





404单冷型空调蒸发器总成 (灰色)
404 Evaporator Unit (Cooling-only Type, Gray color)

蒸发器(Evaporator): 32条管片式(32 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3300千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.8Kg
外形尺寸(Dimension): 400x330x145mm



404单冷型空调蒸发器总成 (黑色)
404 Evaporator Unit (Cooling-only Type, Black color)

蒸发器(Evaporator): 32条管片式(32 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3300千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.8Kg
外形尺寸(Dimension): 400x330x145mm



406单冷型空调蒸发器总成
406 Evaporator Unit (Cooling-only Type)

蒸发器(Evaporator): 34条管片式(34 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 200立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3400千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 5Kg
外形尺寸(Dimension): 403x 335x140mm



406L单冷型空调蒸发器总成 (桃木)
406L Evaporator Unit (Cooling-only Type, Mahogany Color)

蒸发器(Evaporator): 34条管片式(34 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 200立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3400千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 5Kg
外形尺寸(Dimension): 403x 335x140mm



202单冷型空调蒸发器总成 (灰色)
202 Evaporator Unit (Cooling-only Type, Gray color)

蒸发器(Evaporator): 30条管片式(30 Pass 3 Way Alu.)
温度(Temp.): 机械式 Mechanical
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 359立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 13700 BTU.
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 3.99kg
外形尺寸(Dimension): 435x355x190mm



风宝单冷型空调蒸发器总成
Fengbao Evaporator Unit (Cooling-only Type)

蒸发器(Evaporator): 32条管片式(32 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3300千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.8Kg
外形尺寸(Dimension): 380x330x145mm



4孔单冷型空调蒸发器总成
404 Evaporator Unit(4 air outlet)

蒸发器(Evaporator): 32条管片式(32 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3300千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.8Kg
外形尺寸(Dimension): 400x330x145mm



6孔单冷型空调蒸发器总成
404 Evaporator Unit(6 air outlet)

蒸发器(Evaporator): 32条管片式(32 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 3300千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.8Kg
外形尺寸(Dimension): 400x330x145mm



450(A)(B)单冷型空调蒸发器总成 (黑色)
450(A)(B) Evaporator Unit (Cooling-only Type, Black color)

蒸发器(Evaporator): 36条管片式(36 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 22220 BTU.
电源(Power): 24V/4A 12V/8.5A
重量(Weight): 4.7kg
外形尺寸(Dimension): 455x400x190mm



金杯海狮单冷型空调蒸发器总成 (双电机)
Jinbei HIACE Evaporator Unit (Cooling-only Type, Double Motor)



223L单冷型空调蒸发器总成 (双电机)
223L Evaporator Unit (Cooling-only Type, Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 22条管片式(22 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 5596千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
重量(Weight): 6.69Kg
外形尺寸(Dimension): 670x 230x140mm



223L单冷型空调蒸发器总成 (桃木)
223L Evaporator Unit (Cooling-only Type, Mahogany Color)

蒸发器(Evaporator): 22条管片式(22 Pass 4 Way Alu.)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)
制冷量(Cooling Capacity): 5596千卡/小时(Kcal./H)
电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
重量(Weight): 6.69Kg
外形尺寸(Dimension): 670x 230x140mm



228L单冷型空调蒸发器总成 (双电机)
228L Evaporator Unit (Cooling-only Type , Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 22条管片式(22 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 5596千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 6.69Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 680x 305x145mm



228L单冷型空调蒸发器总成 (桃木)
228L Evaporator Unit (Cooling-only Type, Mahogany Color)

蒸发器(Evaporator): 22条管片式(22 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 5596千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 6.69Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 390立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 680x 305x145mm



226L单冷型空调蒸发器总成 (双电机)
226L Evaporator Unit (Cooling-only Type , Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 36条管片式(36 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 8116千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 8.98Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 610立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 802x 365x140mm



226L单冷型空调蒸发器总成 (桃木)
226L Evaporator Unit (Cooling-only Type , Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 36条管片式(36 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 8116千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 8.98Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 610立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 802x 365x140mm



848L单冷型空调蒸发器总成 (双电机)
848L Evaporator Unit (Cooling-only Type , Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 36条管片式(36 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 8116千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 8.98Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 610立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 802x 365x140mm



848L单冷型空调蒸发器总成 (桃木)
848L Evaporator Unit (Cooling-only Type , Double Motor)

蒸发器(Evaporator): 36条管片式(36 Pass 4 Way Alu.)	制冷量(Cooling Capacity): 8116千卡/小时(Kcal./H)
温度(Temp.): 电子恒温控制(Elec. Thermo.)	电源(Power): 24V/4Ax2 12V/8.5Ax2
空气流量(Air Flow): 三速度(3 Speed)	重量(Weight): 8.98Kg
最大气体容积(Max AirVol.): 610立方英尺/分(CFM)	外形尺寸(Dimension): 802x 365x140mm



长安之星新款
Chang An Star-New Style



长安之星电子式(桃木)



长安之星
Chang An Star



长安之星(桃木)
Chang An Star(Mahogany Color)



五菱之光
Wuling Sunshine



五菱之光
Wuling Sunshine



长安之星蒸发器 (层叠式)
Chang An Star(Cascad Evaporator)



五十铃蒸发器 (层叠式)
ISUZU (Cascad Evaporator)



大解放蒸发器 (层叠式)
FAW-Jiefang(Cascad Evaporator)



康明斯蒸发器 (层叠式)
Cummins(Cascad Evaporator)




五菱之光蒸发器 (层叠式)
Wuling Sunshine(Cascad Evaporator)



223单冷蒸发器芯体
223 Core Body

848单冷蒸发器芯体
848 Core Body



404单冷蒸发器芯体
404 Core Body




康明斯芯体
Cummins Core Body



大解放芯体
FAW-Jiefang Core Body



五菱之光芯体
Wuling-Sunshine Core Body



五十铃芯体
Isuzu Core body



长安之星芯体
Chang An Star Core body



404外壳
404 Casing



风宝外壳
Fengbao Casing



机械温控
Mechanical Thermostat



膨胀阀
Expansion Valve



223外壳
223 Casing



848外壳
848 Casing



电子温控
Electronical Thermostat



电子式开关



康明斯外壳
Cummins Casing



五菱之光外壳
Wuling-Sunshine Casing



电机12V/24V



风叶轮
Wind Impeller



长安之星外壳
Chang An Star Casing



五十铃外壳
Isuzu Casing



大解放外壳
FAW-jiefang Casing



风宝电机
Fengbao Motor



404电机
404 Motor



848电机
848 Motor